



**Support for GNSS receivers and laser
scanners BLK**

www.scan-go.eu

DATA SHEET

JUNE 2025

Scan&Go srl
Via della Tecnica 34 A/B - 41051
Castelnuovo Rangone (MO) - Italy
Cell. +39 3924627285
info@scan-go.eu

Part number ADP-BLK-GNSS



Supporto per ricevitori GNSS e laser scanner BLK360 G1; G2; SE che consente di definire le coordinate del centro di scansione.

La struttura in plastica trasparente ai segnali satellitari e la posizione coassiale e rialzata dello scanner non influenzano in alcun modo le misurazioni RTK.

L'offset da includere nella misurazione GNSS è definito in fabbrica:

Per BLK360 G1 è -35,10 cm

Per BLK360 G2 e SE è -34,3 cm



L'offset indicato è lo stesso per qualsiasi ricevitore GNSS, ricordarsi di inserire il segno—(meno) in quanto la misura deve rivolgersi verso l'alto e non verso il terreno (centro di emanazione dello scanner).

Utilizzando la nuova funzionalità di Cyclone Register 360 che consente di creare un target virtuale per ogni scansione, è possibile attribuire ad ogni scansione le coordinate misurate come controllo topografico.

Può essere utilizzato su carrello oppure su un qualsiasi treppiede.

Nello spostamento tra le scansioni non è necessario smontare nulla.

L'accessorio è compatibile con qualsiasi ricevitore GNSS.



Dimensioni 22 x 25 cm

Peso 1 Kg

ATTENZIONE


BLK Tripod Adapter
NON è incluso



Part number ADP-BLK-GNSS

Spostamenti facili senza dover smontare nulla

Nessuna interferenza nei segnali GNSS



Cyclone REGISTER 360 PLUS (BLK Edition)

SUPPORTO GNSS BLK

IMPORTA REVISIONA E OTTIMIZZA FINALIZZA REPORT

Comprimi il gruppo Comprimi tutto

- Lavoro 005 (1)
- Gruppo 1 (9)
- Controllo applicato 2
 - Lavoro 005- Setup 001 (2)
 - Lavoro 005- Setup 002 (2)
 - Lavoro 005- Setup 003 (2)
 - Lavoro 005- Setup 004 (2)
 - Lavoro 005- Setup 005 (2)
 - Lavoro 005- Setup 006 (2)
 - Lavoro 005- Setup 007 (1)
 - Lavoro 005- Setup 008 (2)
 - Lavoro 005- Setup 009 (1)

Mappe del Sito

Assistente Proprietà

Carrellino GNSS BLK360 G2

Applicato a: Gruppo 1

Errore medio: 0.009 m

Vincoli del controllo

Setup	Errore	Er
Lavoro 005- Setup 002	0.014 m	0.1
Lavoro 005- Setup 006	0.013 m	-0.1
Lavoro 005- Setup 004	0.013 m	0.1
Lavoro 005- Setup 003	0.011 m	-0.1
Lavoro 005- Setup 005	0.009 m	0.1
Lavoro 005- Setup 008	0.008 m	0.1
Lavoro 005- Setup 009	0.008 m	0.1
Lavoro 005- Setup 001	0.005 m	-0
Lavoro 005- Setup 007	0.002 m	0.1

Riapplica il controllo

Titolo finanza Italia ha dichiara...

Cerca

11:26 03/07/2025



NEW surveying technology & solutions



Made in Italy