



Manual Rigid Backpack for BLKARC

www.scan-go.eu

DATA SHEET

MARCH 2026

Scan&Go srl

Via della Tecnica 34 A/B - 41051
Castelnuovo Rangone (MO) - Italy
Cell. +39 3924627285
info@scan-go.eu

Manual Rigid Backpack for BLKARC

Part Number **MBP-BLKARC**

Lo zaino MBP-BLKARC è uno zaino stampato a iniezione a tenuta per polvere e spruzzi d'acqua, praticamente indeformabile. È realizzato in resina plastica polipropilene TTX01 con una superficie microstrutturata per ridurre i graffi.

L'interno è stato sagomato per contenere in sicurezza un BLKARC con batteria e accessori. **Nella parte superiore è provvisto di presa DC 12V 2A e cavo per alimentare il BLK ARC.**



Dati Tecnici

Dimensioni: 49,8x37x18,5(cm) - 19.61x14.58x7.28(in)

Peso: 5 Kg (compresi batteria e BLKARC)



ACCESSORI INCLUSI:

- Cavo DC da 50 cm (0.2in) per alimentazione BLKARC su prolunga esterna
- Prolunga diametro 35 mm lunghezza 35 cm (0.14in)
- Adattatore di alimentazione da USB C maschio a DC femmina Convertitore da Type-C a DC 5,5 x 2,1 mm femmina Funziona con sorgente PD Type-C 20V/100W



ACCESSORI NON INCLUSI:

Batteria e BLK ARC Adapter (part number BR-ARC)




Manual Rigid Backpack for BLKARC

BATTERIA CONSIGLIATA:

Rivolgersi al proprio Distributore Leica Geosystems.

L'alimentazione elettrica in uscita verso lo scanner è protetta da un Convertitore a Tensione Ridotta AC 10-28V a DC 12V 2A.



Inserita l'alimentazione è possibile attivare il BLK ARC con la connessione ad uno smartphone , come da istruzioni di Leica Geosystems.



NEW surveying technology & solutions



Made in Italy